



Zgłoszenie się pacjenta z podejrzeniem gorączki krwotocznej Ebola

Lekarz I kontaktu (POZ)

Szpital

Zespół Ratownictwa Medycznego

Sprawdź definicję przypadku (załącznik 1)

Dyspozytor wdraża sposób postępowania zgodny z załącznikiem 4

Ustalenie narażenia (podróż do wskazanych państw Afryki w ciągu ostatnich trzech tygodni), kontakt z osobą chorą lub zwłokami osoby zmarłej z powodu choroby zakaźnej szczególnie niebezpiecznej lub ze żywymi lub padłymi zwierzętami (załącznik 2 i 3)

Stwierdzenie braku objawów klinicznych

Stwierdzenie wystąpienia: gorączki powyżej 38,6 C, objawów grypopodobnych oraz któregokolwiek z objawów tzn.: biegunka, wymioty, krwawienie

Ewentualna konsultacja (osobista lub telefoniczna) ze specjalistą chorób zakaźnych (77 44-33-044 lub 77 44-33-057)

Kwarantanna osób, najlepiej indywidualna, przez okres 21 dni, wraz z prowadzeniem obserwacji (załącznik 6)

Postawienie diagnozy - podejrzenie gorączki krwotocznej Ebola

Zgłoszenie podejrzenia zachorowania do PPIS – zgodnie z wykazem telefonów (załącznik 13)

Wdrożenie procedury izolacji pacjenta w warunkach lokalnie dostępnych z zastosowaniem ochron indywidualnych (personel i pacjent) (załącznik 5), na podstawie wywiadu oraz stanu zdrowia pacjenta postępuje zgodnie z algorytmem (załącznik 6)

Przekazanie powiadomienia o podejrzeniu gorączki krwotocznej Ebola na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i centralnym - zgodnie ze schematem powiadamiania (załącznik 14)

Diagnostyka laboratoryjna: pobranie krwi 5 ml na skrzep, wypisanie skierowania na badanie diagnostyczne w kierunku EBOV, przesłanie krwi do badania do NIZP-PZH po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z laboratorium (załącznik 7,8,9)

Przewiezienie pacjenta do szpitala zapewniającego właściwe warunki hospitalizacji, po uzgodnieniu z Wojewódzkim Lekarzem Koordynatorem Ratownictwa Medycznego (nr tel. 77 435 10 96 lub 112) miejsca hospitalizacji dla pacjenta zgodnie z wykazem oddziałów zakaźnych (załącznik 10)

Do czasu ostatecznego potwierdzenia, wykluczenia lub zakończenia leczenia pacjent pozostaje do chwili wyzdrowienia lub zgonu w szpitalu zapewniającym warunki właściwej hospitalizacji. (załącznik 11 i 12)